



یک ساقی خانه چنډو

داتوره

این بته خود رو در بعضی مناطق میروید، دارای غوزه های خار دار بوده وقتیکه غوزه ها پخته شوند از آن تخم را بیرون کرده که فوق العاده نشه اور و زهراگین می باشد، در مناطق که داتوره پیدا میشود اکثر مردم آن مناطق آن را استعمال میکنند. داتوره به جای زهر نیز استعمال میشود. بعضی مردم آن را برای بیهوش کردن و یا کشتن مخالفین خود نیز استفاده میکند.

اثرات داتوره

در نشه داتوره نیز شخص از خود بیگانه شده، هزیان میگوید و غرق دنیای خیال و خواب میشود، گاه می خندد و گاهی هم میگیرد. اگر مقدار آن زیاد استعمال شود در عالم بیهوشی باعث مرگ اش میشود.

کوکین.

در امریکای جنوبی درختی بنام کوکا پیدا میشود که از برگ های آن کوکین را بدست میاورند، در شروع آن را در ادویه که برای بی حسی جلد و در بعضی عملیات ها از آن استفاده میشود، به کار میبردند،

همچنان در بعضی ادویه چشم که به شکل قطره چکان ساخته میشود هم کوکائین شامل میباشد. مگر مردم از این ادویه هم به شکل نشه استفاده کردند، بعضی مردم آن را در پان میاندازند و بعضی ها آن را به شکل نسوار بینی استفاده میکنند. در کشورهای غربی آنرا یکجا با هیروئین در سگرت دود میکنند. استعمال زیاد کوکین ممکن باعث سراخ شدن بینی و حلق گردد، هاضمه خراب میگردد باعث بوجود آمدن دانه های کوچک خارش دار در جلد گردیده و و توازن دماغی را برهم میزند.

مواد نشه اور نیمه کیمیاوی

عبارت از آن مواد نشه اور پست که از یکجا شدن مواد نشه اور طبیعی و مصنوعی بوجود میایند. در لابراتوارهای مخصوص توسط طرق ساینسی در مواد نشه اور طبیعی که به حالت بسته ها پیدا میشود، بعضی مواد کیمیاوی دیگر علاوه گردیده و شکل ظاهری شان را تغییر میدهند، که خواص نشه اور شان چندین مرتبه زیادتیر میگردد. در اصل این مواد طبیعی میباشد چون در اثر عمل کیمیاوی تغییر شکل داده میشود لهذا بنام مواد نشه اور نیمه کیمیاوی یاد میگردند. از این جمله هیروئین و مارفین زیانزد خاص و عام است و در این اواخر مشکل عمده را برای جهانیان و همچنان کشور ما به بار آورده که از این خاطر کمی به تفصیل مورد بحث قرار داده میشوند.

هیروئین

طوریکه قبلا ذکر گردید که از افیون مورفین ساخته میشود، در مارفین توسط طرق ساینسی مواد دیگر علاوه گردیده از آن هیروئین را استحصال میدارند میگویند که برای کم کردن تاثیر معتاد شدن با مورفین تصادفا هیروئین ساخته شده که قدرت معتاد شدن آن از مورفین بیشتر بود. بعدا مردم به سطح تجارتی تولید آن را شروع کردند.

بوجود آمدن هیروئین

تا سال ۱۹۷۹ در بعضی مناطق سرحد زمیندارها به اساس لاینسس حکومت طور قانونی یک مقدار خاص افیون را تولید میکردند که مورد دسترستی فابریکات دولتی، کمپنی های ادویه سازی و بعضی معتادین

راجستر شده تریاک قرار میگرفت. مگر زمیندار ها در اخفا مقدار زیاد افیون (تریاک) را تولید کرده و انها را در قسمت های از سرحد پنهان میکرد. که این قسمت ها برای ممالک دیگر شکل مندیهای ازاد تریاک را تشکیل داد. مگر وقتی که در پاکستان بالای تمام مواد نشه اور پابندی عاید گردید، برای انهاثیکه به صدها تن افیون را ذخیره کرده بودند، کشیدن انها برای شان مشکل شد. انها تبدیل کردن تریاک را به هیروئین شروع کردند که از این طریق وزن زیاد افیون به یک چیز کم وزن تبدیل گردید. از دوازده کیلوگرام تریاک یک کیلو گرام هیروئین به دست میاید که در قیمت و نشه بارها از تریاک قیمتی تر است. که به این ترتیب رواج هیروئین عام و نسبت به ممالک دیگر ارزان مورد دسترس قرار میگیرند.

هیروئین چه است؟

تریاک که از ان هیروئین بدست میاید سیاه رنگ بوده لیکن توسط تعاملات کیمیای رنگ نضواری یا سفید را اختیار میکند. هیروئین دارای نوعیت خوب سفید رنگ میباشد که عموما به کشور های خارجی فرستاده میشوند. هیروئین که در پاکستان به فروش میرسند نضواری رنگ میباشد که نشه ان انقدر تیز نبوده و ارزان به دست میاید مگر در کشورهای خارجی به قیمت زیاد فروخته میشود. از این خاطر است که قاچاقبران برای بدست آوردن کمائی بیشتر زنده گی خود و دیگران را به مخاطره مواجه نموده و از این راه ناجایز و غیر مشروع به زنده گی هزاران انسان بازی میکنند و در گوشه گوشه جهان نوجوانان و جوانان را در تالاب تباهی غرق میکنند.

هیروئین چه وقت رایج شد؟

بیست سال قبل در پاکستان و افغانستان کسی بنام هیروئین اشنائی نداشت. در کشور های خارج بار نخست این وبا در فامیل های مردم سرمایه دار رایج گردید چون نسبت گزافی قیمت هر کس توان خرید ان را نداشت. با افزایش تولید ان در قیمت ان کاهش به وجود آمد و ساحه استعمال اش نیز وسیع گردید. در شروع ان مردم هیروئین را استعمال میکردیند که قبلا به نشه های دیگر عادی بودند مگر بعد ها

مردم دیگر نیز استعمال هیروئین را شروع کردند و در این اواخر شنیده میشود که شاگردان مکاتب نیز در دام این بلای خطرناک افتیده اند. مردها و بچه ها را اگر یکطرف بگذاریم، زن ها و دختران نیز به این عمل بد گرفتار شده اند و مردم قریه جات نیز هیروئین را استعمال میکنند. طبق یک سروی صرف در پاکستان هفده لک شخص معتاد هیروئین اند، که در این جمله بیشتر از یک لک مردم دهات شامل اند.

احساسات نشه ئی

معتاد هیروئین از قامل و از تمام مسئولیت های دیگر خود بصورت قطعی بی پروا میشود انقدر بی احساس میشود که نه خوشی را احساس میتواند و غم را. وی صرف یک خواهش دارد که چگونه نشه خود را به دست بیاورد و چگونه این ماده زهراگین را جمع کند. هنگام نشه در بدن شان کمی مستی پیدا شده که با گذشت نشه سست و بی همت میشوند مثل اینکه در وجود شان هیچ روح نباشد برای از بین بردن این حالت باز به هیروئین رجوع میکنند. معتاد این نشه سه چهار ساعت بعد از خوابیدن در جستجو خوراک دیگر نشه میشود، هر قدر که از عادت شان زیاد وقت بگذرد همانقدر مقدار نشه را زیاد میکنند.

معتاد کم عمر

در راپورهای اولیه گفته میشود که جوانان بسین سنین ۱۸ تا ۳۰ ساله به این نشه معتاد میباشند، که در این جمله زیادهتر شاگردان و جوانان کسبه کار شامل ان، مگر حال طبق یک احصائیه جدید نشان داده شده که اطفال از ۱۰ تا ۱۲ ساله نیز به این عادت گرفتار اند که در این جمله اطفالی که در فابریکه ها، ورکشاپها یا هوتلها کار میکنند شامل اند. این اطفال کم سن تمام روز کار میکنند و به اقسام مختلف مردم روبرو میشوند، هر نوع سخن میشوند و بالای شان تاثیر میکند، گاهی در دام دیگران گیر میایند و کمایی روزانه خود را فدای نشه میکنند و وقتیکه معتاد این بلای جنکاه شدند به مشکل از ان

نجات حاصل میشود. در اطفال که سن شان کمتر از ۱۰ سال است نیز ذکر به عمل آمده است.

اساس نشه

اگر سگرت را اساس نشه قبول کنیم غلط نه کرده ایم. در شروع بچه ها صرف از خاطر فشن و شوق، کشیدن سگرت را آغاز میکنند، بعد از چند وقت این نشه برایشان کفایت نکرده، بنا برای مزه نو در سگرت خود چرس را نیز علاوه میکنند، و وقتی که چرس برایشان عادی شد در جستجوی نشه تیز تر میگردند، عاقبت کار به دود کردن زهراگین ترین ماده نشه اور یعنی هیروئین شروع میکنند.

عوامل عام شدن نشه هیروین

۱. مقدار کم ان نشه زیاد را تولید میکند به اسانی مخفی شده و انتقال ان نیز سهل میباشد.
۲. هیروئین بوی خاص و تیز ندارد و بدون مشکل در بین مردم به بهانه سگرت کشیدن استعمال شده میتواند، ناظرین فکر خواهند کرد که صرف سگرت دود میکند، مگر کسی اگر به کمی دقت به ان متوجه شود میتواند بوی ان را احساس کند که کمی اختلاف از بوی سگرت دارد.
۳. به اسانی دریافت شده تقریباً در هر جا فروشنده های خطرناک و غیر قانونی ان موجود میباشد.

تاثیر زهراگین ان بالای دماغ

از همه اولتر بعد از کشیدن هیروئین در خواه جذب شده و از ان طریق به رگ های نازک دماغ میرسند و باعث خلل کارهای دماغ میگردند. دماغ بصورت درست وظایف خود را به انجام رسانیده نتوانسته، قدرت فهم و فکر کردن متضرر میشود. با تکرار این عمل حالت دماغی شخصی خراب شده بعضی ها کاملاً دیوانه شده

لاکن توازن ذهنی بعضی ها برقرار بوده، منتهی قدرت فیصله کردن و تصمیم گرفتن را ندارند.

تاثیر هیروئین بالای دیگر قسمت های عضویت

نشه اثر بد را بالای سیستم هاضمه انسان میگذارد، اشتها کم میشود، معده ضعیف میگردد، چون این ماده از طریق ادرار اطرأح میگردد، بنا طرق بولی را زیادتز متاثر میسازند، از اثر رکودت ادرار در مثانه و دیگر اعضای بولی این ماده زهراگین تاثیر منفی خود را بالای اعضای بولی نموده و باعث ضعیفی انها میگرددند. چشم های شخص نشه پی همیشه خشک بوده، دید چشم ها هنگام شب کم میگردد.

حالت اجتماعی شخص نشه پی:

چون معتادین هیروئین در اخفا از دیگران هیروئین استعمال میکنند از این خاطر اهسته اهسته از اجتماع دور شده و منزوی میگرددند و مصاب احساس کمتری میگرددند. نسبت خرابی صحت شان بار دوش فامیل میشوند، کار کرده نمی توانند و چیزی که ذخیره دارد، انرا فدای نشه خود میسازد. برای بدست آوردن مواد نشه اور خود حاضر به اجرا ذلیل ترین کارها میباشند، وقار اجتماعی خود را از دست میدهد، همه خویش و قوم از اش دوری میگزینند.

حالت اقتصادی نشه پی

وقتیکه پیسه جیب شان خلاص میشوند، در اثر تشویق مردم که از انها مواد نشه اور را خریداری مینمودند، به فروش مواد نشه اور رو میاورند، تا ضرورت نشه خود را مرفوع ساخته بتوانند، به این طریق این مرض بد از یک شخص به چندین شخص دیگر سرایت میکند و یا طرف جرایم دیگر متمایل میشود. برای پوره کردن نشه خود یا

دزدی میکند و یا کدام گناه دیگر، به این طریق یک بدی باعث زائیدن چندین بدی دیگر میگردد.

مواد نشه اور کیمیاوی

حال ما به شرح چند چیز نشه اور که در لابراتوار ها توسط طرق کیمیاوی ساخته میشوند، میپردازیم. در ین گروپ ادویه مسکن و خواب اور شامل اند، علاوه بر ادویه فوق الذکر الکول (شراب) و دیگر منشیات نیز به طرق کیمیاوی بدست میایند، که از این جمله چند مواد نشه اور عبارتند از:

شراب

از قدیم الایام استعمال شراب در ممالک مختلف مروج بوده و اقوام مختلف از ان استفاده میکردند. در مملکت ما قانونا و مذهبا به استعمال شراب پابندی عاید شده لاکن استعمال غیر قانونی ان جریان دارد. فعلا در خانواده های مرفه نشه مرغوب شراب است. مردم که توان شراب قیمتی و کمپنی های خوب را ندارند، از شراب بدل و ساخت منطقه استفاده نموده و به این وسیله صحت خود را متضرر میسازند.

مردم چرا شراب مینوشند؟

شراب بوی و مزه خراب دارد، پس چرا مردم اینطور یک چیز بدمزه و بدبوی را استعمال میکنند. شراب دماغ و ذهن انسان را بسیار زود متاثر میسازد طوریکه بسیار مردم فکر میکنند که با نوشیدن شراب طور موقتی تحرک در دماغ و ذهن پیدا میشود و شخص به تمام ان کارهاییکه قبلا آماده به اجرا نبود، حاضر میشود. به طور موقت این خود اعتمادی در شخص پیدا شده اما با استعمال متواتر ان صلاحیت های تفکر، فهم و حس که انسان به ان بسیار ضرورت دارد ضعیف شده و در اخیر از بین میروند.

اثرات شراب

از استعمال متواتر و دوامدار شراب بسیاری از اعضای وجود صدمه میبینند، طوریکه قبلا ذکر شد تاثیر اولی آن بالای معده و بعدا بالای دماغ میباشد که از این سبب چندین حس مثلا قدرت گپ زدن، دیدن، شنیدن، احساس کردن، ذهانت و حس تصمیم گیری مآوف میگردند. زیادتیر بعد از شراب نوشیدن زبان ادم بند بند میشود، چشم ها سرخ میشوند، اشتها کم میگردد، مشکل راه رفتن برایش پیدا میشود، دست هایش میلرزد، اکثرا استفراغ میکند وغیره.

اعضای داخلی نیز آهسته آهسته مآوف میگردند خاصتا گرده و جگر با تحریک شدن متداوم گرده ها ادرار شخص شرابی زیاد میشود، وظایف جگر متضرر میشوند که در اخیر باعث از بین رفتن مریض میگردد، در اشخاص که از نوشیدن شراب شان زیاد وقت میگذرد در فکر شان افکار عجیب و غریب ظهور میکند، و یا صداهاى عجیب و غریب میشنوند. دست ها و پاها در اختیار شان نمی باشند. قلب نیز به درستی کار نمی تواند. از وجود و تنفس شخص شرابی انقدر بوی خراب بیرون میاید که باعث تکلیف دیگران میگردد لکن خود اش متوجه آن نمی شود.

ادویه سکون و خواب

خداوند (ج) شب را برای خواب و استراحت افریده، یک انسان نارمل در وقت معین میخوابد و در وقت معین از خواب بیدار میشود، لیکن بعضی مردم نظر به بعضی عوامل به اسانی خوابیده نمی توانند، از این خاطر به خوردن ادویه خواب اور شروع میکنند و بعدا معتاد ادویه مذکور میگردند. بدون ادویه خواب شان نمی آید و نه جسم و دماغ شان سکون میابد. بعد از مدت زمان

جسم شان به مقدار که میخورد عادی شده یعنی سر شان تاثیر نمی کند، از این خاطر است که مقدار دوا را زیاد میکند.

تاثیرات بالای دماغ

با استعمال متداوم ادویه خواب اور در فعالیت های دماغ سستی به وجود میاید، بعد از خوابیدن انسان خود را آرام محسوس نکرده بلکه خسته و پریشان میباشد. قوه فهم و تصمیم گیری شان ضعیف میشود. بعد از عادت شدن، ترک گفتن ادویه برای شان بسیار مشکل میباشد. اگر از این ادویه نخورد تمام روز پریشان و عصبی بوده و شب خواب اش نمی برد. در بعضی اشخاص باعث بوجود آمدن حملات دیوانگی نیز میگردد. در این جمله خطر بزرگ خوردن مقدار زیاد ان است، چون دماغ شخص درست کار کرده نمی تواند بعضا این هم یاد اش میروود که ایا امروز نان خورده یا خیر؟ از خوردن مقدار زیاد ادویه خواب اور خطر مرگ نیز موجود میباشد. در بعضی ها که زنده گی برایشان مشکل میباشد در حالت وحشت مقدار زیاد از این دوا خورده تا که برای همیش بخوابند.

در صورت ضرورت و مریضی، مقدار کم ان که از طرف داکتر تجویز شده باشد ضرر ندارد، مگر کوشش شود که شخص معتاد ان نگردد.

کودین و کوریکس

اساسا اینها در ادویه سرفه، زکام و دیگر امراض سینه شامل شده اند. مگر بعضی مردم این ادویه را نسبت موجودیت مواد نشه اور به جای شراب استفاده میکنند. در این روزها به خرید و فروش این ادویه نیز قیودات وضع گردیده است.

مارفین و پتیدین

این ادویه به شکل زرقی قبل از عملیات برای بیهوشی مریضان استفاده میگردد و یا در تکلیف های شدید، داکتران اینها را برای مریضان خود که زود آرام شوند تجویز میکنند. لکن طوریکه هر قسم مواد نشه اور را مردم نشه یی برای مقصد خود استفاده میکنند، بنا این ادویه به جای فایده برای راه های خراب استفاده میشود.

میتادون

این ادویه از تریاک ساخته میشود، در افغانستان و پاکستان انقدر عام نیست لکن در ممالک دیگر این دوا را برای علاج هیروئین به مقدار کم تجویز میکنند، در ترک گفتن این دوا انقدر تکلیف برای شخص معتاد بوجود نمی آید، انقدریکه از ترک گفتن هیروئین به وجود میاید. این دوا به شکل پودر موجود میباشد که در جوس و یا شراب یکجا شده و استعمال میگردد. خطر بزرگ این ادویه ان وقت بیشتر میباشد که بدون مشوره با داکتر خود سرانه برای نشه استفاده شود.

راکت و میندرکس

این دو چیز تنها برای نشه به وجود آمده، در درملتون ها به شکل تابلیت و یا کپسول فروخته میشوند، هر دو بسیار نقصانده و مضر میباشد، دماغ و جسم معتادین اینها به زودی کار و فعالیت خود را از دست میدهند، انساج و رگ های شان ضعیف شده و هوش و حواس خود را از دست میدهند.

ایل، اس، دی (LSD)

این هم از مواد نشه اور کیمیاویست که تنها برای نشه بمیان تولید میگردد. معتادین ایل اس دی خود را در

زهر نشه

در این روزها این سخن سر زبانهاست که استعمال نشه عام شده، تعداد معتادین مواد نشه آور، با وجود کوشش های دولت و دیگر ادارات غیر دولتی در مورد جلوگیری از اعتیاد مواد مخدره، روز به روز زیاد شده می رود. بنا این سوال به وجود میاید که این نشه چه است؟ مردم چرا به آن معتاد میشوند؟ بالای وجود چه تاثیرات را به جا میگذارد و چگونه از آن نجات حاصل شده میتواند؟ بیاید ببینیم.

نشه و عادت

در بعضی چیزها کم و بیش نشه موجود میباشد مثلاً تنباکو، سگرت، چیلیم، نسوار، چای، قهوه وغیره که با استعمال دوامدار آنها مردم با آنها عادی میشوند گرچه عادت کردن با مواد ذکر شده خوب نیست مگر یکتعداد مواد دیگر وجود دارند که باعث تباهی زندگی انسان میگردد مثلاً مارفین، هیروئین، افیون، چرس، بنگاوه وغیره.

بین نشه و عادت چه فرق است؟

عادت عبارت از حالتیست که محدود به خود شخص بوده و در صورت ترک گفتن اثرات ناگوار بالای وجود وارد نمی کند. نشه به حالت گفته میشود که شخص از خود و محیط خود بی خبر شده و برای بدست آوردن نشه خود، غیر از نشه راجع به هیچ چیز دیگر فکر نمی کند. این شخص بار دوش خانواده و اجتماع شده و در صورت ترک کردن نشه تکالیف جسمی و روانی برایش بوجود میاید.

چرا نشه میکنند؟

این که مردم چرا نشه میکنند سوال مهم است. اسباب و عوامل آن عبارتند از:

- بدست آمدن پول بدون زحمت، ممکن برای عادت های غلط استعمال شود.
- نوجوانان اکثراً توسط دوستان و اقارب خود که همراهشان رفت و آمد دارند به مواد مخدره معتاد میگردند، در اول صرف به

دنیای دیگر محسوس کرده. گاهی خود را در هوا احساس کرده و گاهی هم در قعر بحر. طبق یک خبر که چند سال قبل نشر شده بود. چند نوجوان معتاد ایل اس دی انقدر طرف افتاب دیدند تا بینائی چشمان شان از بین رفت.

حالت ترک کردن نشه

با ترک کردن هر نوع نشه حالت بس دشواری برای شخص معتاد پیدا میشود. هیچ چیز دنیا مورد دلچسپی اش قرار نمی گیرد. حالت شان از مریضان بدتر میشود. خاصتا برای معتادین هیروئین ترک کردن ان بسیار دردناک بوده. انها گرفتار انطور یک مصیبت بزرگ میشوند که غیر از زهر هیروئین هیچ چیز دیگر در دنیا علاج شان را کرده نمی توانند. صرف خواهان این بوده که به هر طریقه که ممکن باشد. برایشان یک خوراک هیروئین برسد. گریبان میکند میلرزد. تمام استخوانهایش درد میکند و طوری محسوس میکند که گویا از شدت درد استخوانهایش مشکند. نارامی اش از حد میگذرد. از بینئی و چشمان اش اب جاری میشود. برایش خارش پیدا شده و به بسیار شدت خود را میخارد. وقتی فامیل اش چنین حالت را ببیند، برای علاج و تداوی اش میکوشند.

علاج و تداوی

برای علاج معتادین در پاکستان و کشورهای دیگر مراکز شخصی بوجود آمده و در شفاخانه های دولتی نیز وارد های به اینگونه معتادین مختص شده است. لیکن این مراکز تکافوی تمام وقعات را نمی کند. در واردها صرف چند بستر محدود برای این واقعات وجود دارد اما تعداد معتادین در این روزها به صدها هزار نفر میرسند. مصارف مراکز شخصی بسیار زیاد بوده. هر کس توان

تادیه ان را ندارد. در این مراکز در دو هفته تقریباً دو هزار رویه مصرف میشوند. حالانکه در این دو هفته علاج هم مکمل نمیشود. گفته میشود که در ممالک دیگر در شفاخانه های دولتی تا دو سال علاج این نوع واقعات صورت میگیرد، تا بطور کلی شفایاب گردند و در جامعه به حیث یک همشهری با صلاحیت جای خود را احراز کند.

به حکومت لازم است تا با نظر داشت تعداد معتادین مراکز متعدد برای علاج معتادین به وجود بیاورند و شفاخانه های مخصوص را برای معتادین مختص سازند تا برای هر شخص که طالب معالجه باشد، به سهولت قابل دسترس باشد. این یک ضرورت قابل ملاحظه برای جامعه در شرایط کنونی میباشد.

معتادین مواد نشه اور چگونه تداوی میشوند؟

علاج معتادین مواد نشه اور از تداوی مریضان عام فرق دارد، و داکتر معالج آنها نیز از داکتران معالج دیگر کمی فارق دارد، در آنها متخصصین امراض روانی و دماغی نیز شامل میباشد. فوراً به معالجه مریض پرداخته نمیشود بلکه تا ختم اثر نشه انتظار کشیده میشود. خون و ادرار از خاطر نشه تست میشود که آیا اثر مواد نشه اور ختم شده و یا تا حال وجود دارد که این از هشت تا ۱۰ ساعت را در بر میگیرد.

حالت ترک کردن نشه بالای مریض از ۳۶ تا ۴۸ ساعت مستولی بوده که این وقت به بسیار مشکل میگذرد. بعضی اشخاص در این مرحله علاج را ترک کرده و دوباره به نشه رو میآورند، در اصل این وقت برای حفاظت آنها بسیار ضرور میباشد. روانشناسان آنها را برای برداشت تکلیف این مرحله روحا آماده میسازند. در اینمورد به تفصیل صحبت صورت میگیرد.

علاج مريض هیروئین

چون نشه هیروئین بسیار سخت است و بسیار عام، از این خاطر اکثرا معتادین هیروین را برای معالجه به شفاخانه ها میبرند. علاج این نوع مریضان نظر به وقت معالج، حالت مریض، مدت استعمال هیروئین و مقدار استعمال ان صورت میگیرد. هر دو نوع تداوی تاثیرات خوب و ناگوار خود را دارد.

علاج جسمانی

۱. بدون دوا: در این طریقه علاج مریض را در شفاخانه داخل نموده، هیچگونه دوا داده نمیشود صرف برایش نصیحت شده و اطمینان داده میشود و طرف روحانیت تشویق و ترغیب میگردد. لکن در اکثر این شکل تداوی، امکان بنروز تکالیف روانی وجود دارد، مریض نمی میرد لکن نسبت نه رسیدن مواد نشه اور ذهننا فلج میگردد.

۲. دوا و تسلی: در این طریقه علاج برای مریض هیروئین داده نمیشود، لکن برای علاج تکالیف دیگر که بروز میکنند ادویه مربوطه داده میشود. این قسم تداوی در اکثر شفاخانه ها جریان دارد، برای مریض طور مسلسل تقریبا تا دو ماه ضرورت به تجویز ادویه میباشد و در ضمن تلقین شده که دوباره به نشه شروع نکند.

۳. تدریجا کم کردن نشه: در این طریقه علاج به مریض از مواد نشه اور مربوطه اش داده میشود، لکن مقدار ان تدریجا کم میگردد تا اندازه ایکه اثر نشه بطور کلی از بین برود، این هم یک طریقه علاج است اما مشکل در اینجا است اگر یک کمی هم در نگرانی مریض غفلت شود، اکثرا پت مقدار زیاد نشه را استعمال کرده و دوباره بطرف حالت اولی میروود.

۴. علاج توسط مواد متبادل: در این طریقه علاج هیروئین قطع شده و به عوض آن مواد نشه اور دیگر مثلا بنگ و یا چیزی دیگری را میدهند، وقتیکه ترک عادت هیروئین بوجود آمد، در این نشه نونیز هسته هسته تقلیل میاورند. این علاج اکثرا کامیاب میباشد، مگر بعضا ترک گفتن نشه متبادل مشکل میباشد.

۵. اکوپنکچر: این طریقه علاج چینیایی است، در این طریقه به جاهای مخصوص سوزنها را داخل میکند و تاثرات نشه را از بین میبرند، اینکسه این طریقه تا چه حد کامیاب میباشد، متخصصین اکوپنکچر در زمینه ابراز نظر کرده میتوانند.

۶. معالجه ذهنی (روانی): معالجه روانی مرض حرف یک هفته دو هفته نیست، بلکه این علاج کم از کم از سال گرفته تا سه سال طول میکشد. در این طریقه علاج، علاوه بر داکتر اشخاص دیگر نیز شامل میباشد مثلا روانشناس، کارکن اجتماعی، اعضای فامیل وغیره. از این طریقه علاج هم در کلینیک های دولتی و هم در کلینیک های شخصی استفاده میگردد.

طریقه علاج

تداوی روانی معمولا بعد از تداوی جسمانی صورت میگیرد، لیکن اگر حالت مریض بسیار خراب نباشد و یا کمی خوب شود، همراه با معالجه جسمانی معالجه روانی نیز صورت میگیرد. معالجه بدون تداوی روانی نامکمل میباشد.



۱. نصیحت کردن و فهماندن: بعد از مطالعه حالت دماغی مریض، وی روحا آماده ساخته میشود که برای همیش نشه را ترک گوید، بالای اکثر مردم سخن داکتر نسبت به فامیلش خوبتر تاثیر میکند.

۲. یکجا صحبت کردن با شوهر و خانم: مریض و خانم اش یکجا نشانده شده و برای هر دوی شان موقع داده شود که گپ بزنند، بعدا مریض تشویق میشود که برای بهتری امور خانه و زنده گی خود نشه را ترک گوید، و با کمک یکدیگر از لعنت نشه رهایی یابد.

۳. ملاقات با فامیل مریض: در این حالت تمام اعضای فامیل مریض در یکجا شانده شده و یا همایشان جدا جدا صحبت صورت میگیرد، این کار بسیار مهم و ضروری میباشد، چون کسی که نشه میکند، غرق نشه و هر چیز را فراموش میکند، لیکن فامیل وی که ناظر چنین حالت میباشد رنج زیاد را متحمل شده و بعضی اعضای فامیل معتاد ممکن مصاب مرض نیز شوند.

اگر برای معتاد این احساس پیدا شود که از خاطر وی چقدر مشکلات به فامیل اش عاید گردیده، اکثرا احساس ترک نشه در انها پیدا شده و در کوشش این میشود که از این لعنت خود را نجات دهند.

بعضا اینطور هم شده میتواند که باور اعضای فامیل شان نمی آید، که گویا معتاد شان واقعا نشه را ترک گفته باشد، و این رویه منفی فامیل اش باعث این میشود که وی قصدا باز بطرف نشه رو آورد. در وقت ملاقات با فامیل این سخن نیز باید برایشان یاد آور

شد. برای موفقیت تداوی همکاری فامیل معتاد بسیار مهم میباشد.

۴. ملاقات های گروهی یا دسته جمعی: در این طریقه معتادین که تکالیف مشابه دارند گرد هم آورده میشوند. با چنین ملاقات ها آنها احساس میکنند که با گروه مشابه یک جامعه ارتباط دارد، مشکلات شان یکنوع است. با یکدیگر تجارب خود را قصه میکنند، که چگونه میتوانند اعتیاد را ترک گویند فعلا چه مشکلات دارند و چگونه باید آنها را از بین ببرند وغیره. بدون پرده و لژادانه راجع به مشکلات خود صحبت کردن، شرم آنها از بین میبرد و با حکایه تجارب تلخ با یکدیگر خود میتوانند که یکدیگر را برای ترک مواد نشه اور تشویق و ترغیب کنند.

علاج روانی چرا ضروری است؟

اکثر انسانها را نمیتوان با زور از کارهای خراب دور نمود. تا که در خود شان این احساس بوجود نیاید که از کار بد خود را دور نگهدارد. در یک معتاد مواد نشه اور تا که در خود شان احساس ترک اعتیاد بوجود نیاید از تداوی جسمانی نتایج درست به دست نمی آید. اگر در شفاخانه مواد نشه اور برایشان نمی رسد، لکن در بیرون از شفاخانه به اسانی انرا به دست میاورند. در جریان تداوی به اعضای فامیل معتاد نیز باید در تماس بوه، چونکه علاوه بر معتاد فامیل اش هم به اطمینان و تسلی ضرورت دارد.

تست های لابراتواری

بعد از تداوی جسمانی این تست ها ضروری میباشند. اگر معتاد از ۴۸ تا ۷۲ ساعت از مواد نشه اور استفاده کرده باشد در این تست ها معلوم میگردند. بعد از تداوی بعضی معتادین حقیقت را اخفا کرده و میگویند که گویا باز نشه نه کرده اند.

در جریان تداوی جسمانی و روانی هر دو، یک یا دو دفعه تست لابراتواری معتاد باید صورت گیرد، چونکه به اینطریق وی احساس میکند که نشه خود را پنهان کرده نمی تواند، اگر در تست به اثبات برسد که اثرات نشه وجود ندارد، باعث خوشی معتاد میشود که گویا فامیل قبول خواهد کرد که من واقعا نشه را ترک کرده

۴۱. مصروف نگهداشتن در کارها

بعد از تداوی جسمانی و در دوران تداوی روانی و یا بعد از آن مصروف نگهداشتن شخص در کار بسیار اهم و ضروری میباشد. اگر تحت نظارت اقبالش کاری برایش پیدا شود، بهتر است، از یک طرف شخص مصروف شده و از طرف دیگر تحت نظارت میباشد، کار در دفتر باشد و یا در دکان، مقصد شخص در یک کار تخریقی مصروف باشد.

انهایی که معتاد نیستند چگونه از نشه حفظ شوند؟

۱. بدست آوردن پیسه به وسیله محنت و کار، پیسه حرام و یا به اسانی به دست آمده شخص را گمراه و به راه های غلط سوق کرده میتواند.

۲. برای بچه ها و یا بچه های نوجوان باید پیسه اضافه از جیب خرچ شان داده نشوند و که آنها را در راه های غلط مصرف کنند.
۳. ماحول فامیل خود را خوشگوار نگهدارید، و به اطفال وقت این را ندهید که خود را بیگانه احساس نماید.
۴. گاه گاه تمام اعضا فامیل گرد هم بیایند و بین هم با خوشی و اتفاق صحبت کنید، به صحبت بچه های نسبتا کلان توجه کنید، که برایشان مهم میباشد. همای بچه ها در مورد خرابی های نشه گپ بزنید، اگر در این مورد کدام مضمون را مطالعه کرده باشید آنها را نیز تشویق کنید که مطالعه کند.
۵. از چیزی که اطفال را منع میکنید، خود نیز از آن کارها خود را دور نگهدارید.
۶. بر علاوه خواندن، برای اطفال مصروفیات تفریحی دیگر نیز فراهم سازید، مثلا کدام کار شوقی دیگر، مانند جمع کردن چیزهای سهویتی، موسیقی وغیره.
۷. در شروع برای اطفال احترام، به قانون را بیاموزانید.
۸. در اطفال تان ناکامی، محرومی و مایوسی را راه ندهید چونکه این راه نیز به نشه میانجامد.
۹. کوشش کنید که در محله تان کسی به کاروبار نشه شروع نکند، اگر بالای کسی اشتباه دارید، همه جمع شده و وی را به قانون حواله کنید.
۱۰. برای نوجوانها لازم است که پیروی صحبت های غلط دیگران را نکنند، اگر در صنف، مکتب و یا پوهنحی شان از این قبیل اشخاص وجود داشته

باشند که اینها را به نشه کردن ترغیب مینمایند،
 انها را به پولیس معرفی نمایند.

حکومت چه کرده میتواند؟

☆ برای حکومت لازم است تا به اشخاصی که
 کاملاً از لعنت نشه صحت یاب شده اند، زمینه کار
 را مساعد سازند، تا از بیکاری و فشارهای روحی،
 انها دوباره به نشه رو نیاورند.

☆ این بسیار ضرور میباشد که در هنگام تفتیش
 پولیس که مواد مخدره به دست میآید، ان را
 بلامعطلی و در حضور افسران رتبه بالا حریق کرده،
 تا به بعضی از کارکنان زمینه بدست آوردن فایده و
 یا احساس مزه چشیدن بوجود نیاید.

☆ به اشخاص که کاروبار منشیات را میکنند شدید
 ترین جزاها تعیین و عملی شود، به واسطه پیسه و
 واسطه باید انها رها نشوند.

☆ در زرع زیاد کوکنار باید از طرف دولت قیودات
 وضع گردند، در صورتیکه به این طریق کنترول
 نشوند، از انها فصل خریداری شده و از بین برده
 شود و یا به طریق بهتر استعمال شود.

پایان



FA R I D
B
6.54
SUL
73/8
copy

ISON OF DRUGS



Written by: Zubaida Sultana
Translated by: Dr. Mohd. Farid Bazzer

ORA
International

Optimal
Expression of
the



Funded by NCA



این نام که "مزه اش را بچش" شروع میکنند و بعداً به آن معتاد میگردند.

■ آنهاييکه مواد نشه آور را میفروشند، برای بهتری کار خود در شروع اکثراً به جوانها مواد نشه آور را رایگان میدهند و بعد از معتاد شدن، بالای آنها مواد مذکور را بفروش میرسانند.

■ کم توجهی والدین به اطفال شان باعث بوجود آمدن احساس محرومیت در آنها گردیده که مشکلات روانی را بوجود آورده و ممکن سبب رو آوردن اطفال شان به طرف نشه گردند.

■ بعضی اوقات تشوشات جنسی نیز سبب مبتلا شدن به اعتیاد میگردند، بعضی جوانها فکر میکنند که گویا تکلیف جنسی برایشان پیدا شده، از شرم و حیا تکلیف خود را برای کسی گفته نمیتواند، به مشوره غلط بعضی دوستان خود عمل نموده به مواد نشه آور رو آورده و به آن معتاد میگردند.

■ بعضی مردم که طبیعت ضعیف دارند، مقابله مشکلات و دشواریها را نتوانسته، برای رهایی از مشکلات، خود را در نشه غرق میکنند.

■ در بعضی موارد دکتوران برای مریضان خود ادویه خواب آور و آرام بخش را توصیه میکنند، که از استعمال متداوم آن اعتیاد به وجود آمده میتواند، بنا لازم است که ادویه را طبق هدایت داکتر مصرف نماید تا باعث اعتیاد نگردد. گاه گاهی با شنیدن توصیف بعضی ادویه از دوستان و همسایه ها استعمال آن را شروع میکنند، که ممکن ادویه مسکن و اعتیاد کننده هم در آن شامل باشد.

تاثیرات نشه

تاثیرات جسمانی

برای همه ما معلوم است که نشه باعث تباهی صحت انسان میگردد. اینکه مواد نشه آور چگونه بالای معتادین تاثیرات زهر الود خود را وارد میسازد، ارتباط به طریقه های استعمال آن دارد.

مواد نشه آوری که از طریق دهن استعمال میگردند، نخست از همه بالای معده تاثیر نموده و بعد از آن اعضای دیگر را متاثر میسازند، که در این جمله اپیم (افیون یا تریاک)، بنک و شراب شامل آند.

☆ آن مواد نشه آوری که در سگرت انداخته شده و دود میشوند، نخست از همه باعث خرابی شش ها میگردند که در این جمله سگرت، هیروئین، چرس، ماریوانا و غیره شامل آند.

☆ مواد نشه آوری که توسط پیچکاری یا سرنج داخل وجود میگردند، بالای جلد، عضلات، جگر، اعصاب و قلب تاثیر میکند که در این جمله مورفین، پپتدین و هیروئین شامل آند.

☆ استعمال مواد نشه آوری مانند نسوار بینی، باعث سوراخ شدن و پاره شدن بینی شده میتواند که ممکن از این طریق اجسام بسیار خورد داخل دماغ شده و رگ های نازک آن را مسدود نماید که ممکن باعث مرگ شود. از طریق بینی علاوه از نسوار، هیروئین و کوکائین نیز استعمال میگردند.

تاثیرات مجموعی تمام مواد نشه آور بالای جسم انسان

تقریباً تمام مواد نشه آور باعث زخم معده شده، جگر را خراب میکند، چون کار صفایی خون به دوش گرده ها میباشد بناً زارت مواد نشه آور از گرده ها عبور نموده و باعث خرابی گرده ها میگردد. اعصاب اشخاص نشه پی بسیار ضعیف بوده، فهم و تفکر شان ضعیف شده و دماغ شان کم کار میکند اولاد زنهای نشه پی یا سقط میشود و یا طفل معیوب را به دنیا میاورند. مردها نیز از نگاه جنسی ضعیف گردیده یا اینکه صاحب اولاد نمی شوند و یا کم اولاد میاورند.

آنهائیکه نشه میکنند از آب زیاد میترسند و به اسانی به غسل نمودن حاضر نمی گردند، عدم مراعت حفظ الصحة جسمانی سبب بوجود آوردن امراض جلدی میگردد.

تاثیرات روحی و روانی نشه

علاوه بر تاثیرات جسمی، شخص نشه کننده، مصاب امراض روحی نیز میگردد:

☆ چون وی می داند که کار غلطی را مرتکب میشود، بناً
کوشش میکند که آن را در خفا انجام دهد، همیشه در ترس بوده
و خود را از مردم گوشه نگاه میدارد.

☆ شخص نشه پی زیاده‌تر بطرف کارهای غلط تمایل دارد، مثلاً
دروغ گفتن، به دروغ قسم خوردن، دزدی و غیره. گاهی برای یک
خوراک نشه حاضر میشود بدترین جنایت را مرتکب شود.

☆ دماغ شخص نشه پی ضعیف شده، علاوه بر ضعیفی و قدرت
خواندن و نوشتن را از دست میدهد و کار خوب را از بد فرق
کرده نمیتواند.

☆ با اشخاص نشه پی دوستان و اقارب رفت و آمد نه کرده، و
شخص نشه پی آنقدر بدنام بوده که مردم از نشستن با وی ابا
میورزند و میترسند که از ایشان پول طلب نکنند و یا همراه شان
در این مرض بد شریک نشوند.

☆ کسی برایشان کار وظیفه نمی دهد و اگر برایشان وظیفه هم
بدهد زود پس از کار رانده میشوند، زیرا آنها کار را به درستی
انجام داده نتوانسته همیشه خسته و مانده میباشد و برای گریز از
کار بهانه میجویند.

☆ زنده گی فامیلی اش تباه میشود، حقوق فامیل خود را به
درستی ادا کرده نمی تواند، آنچه که به دست میآورد، آنرا به
نشه خود مصرف میکند، اگر از طریق کار و مزدوری چیزی به
دست اش نیاید، برای نشه خود هر قسم کار خراب و غیر
قانونی مثلاً دزدی و غیره را مرتکب میگردد.

مواد نشه آور کدام ها آند؟

مواد نشه آور را به نام منشیات یاد میکنند و منشیات سه قسم آند:

الف: طبیعی

ب: نیمه کیمیای

ج: کیمیای

الف: منشیات طبیعی

آنها آند که در زمین کشت میشوند مثلاً: بنگ، کوکنار، کوکین

۱. بنگ

که از آن (۱) شیر، شربت سرد نشه آور (بنگاه)، (۲) چرس (۳) ماریوانا و (۴) تیل چرس را میسازند.

۲. کوکنار

از کوکنار (۱) افیون یا تریاک، (۲) مورفین، (۳) مدک و (۴) چندو بدست میاید. (معلومات در باره مدک و چندو چند صفحه بعد در همین کتاب مطالعه گردد).

۳. کوکین

از برگهای درخت بنام کوکا بدست میاید، که در مناطق امریکای جنوبی میروید.

۴. داتوره

که تخم و برگهای آن برای نشه استعمال میگردد.

ب: منشیات نیمه کیمیاوی (یا نیمه مصنوعی)

طور طبیعی پیدا شده لکن توسط طریقه های ساینسی مواد دیگر در آن علاوه میگردند و مواد نشه آور قویتر از آن ساخته میشوند. معلومات مفصل در این کتاب موجود است

۱. مورفین

از کوکنار افیون (تریاک) و از تریاک مورفین بدست میاید. در شفاخانه ها برای تسکین درد از آن استفاده میگردد، مگر معتادین این ادویه هر روز آنرا به خود پیچکاری مینمایند.

۲. هیروین

با علاوه کردن بعضی مواد کیمیاوی در مورفین هیروئین بسدت میاید، تاثیرات آن تقریبا مشابه مورفین میباشد.

ج: منشیات کیمیاوی

که اقسام و انواع متعدد دارند، مانند: الکول (شراب)، پتیدین، میتادون، کودین، میندرکس و غیره

تأثیرات انواع مختلف نشه آوز

بنگ

بنگ بته ایست که در موسم گرما در هر جا خودسرانه میرید و بوی تیز دارد، این را شکل خشک، جنگلی و یا دیوانه میگویند. در بعضی مناطق بنگ را کشت میکنند و از آن مواد نشه آور بدست میآورند. از برگهای سبز بنگ و بعضی مواد دیگر یک نوع مشروب را تهیه میکنند که بنام بنگاوه یاد میشود. مردم آسیای جنوبی از قرنهای اینطرف به این نشه عادی هستند. بعضی مردم بنگ را در پکوره نیز میاندازند و از اش استفاده میکنند.

اثرات بنگ

نشه بنگ در شروع کم بوده و آهسته آهسته زیاد میگردد. استعمال کننده آن گپ های بی ربط زده و یاوه گویی میکند. در صورت استعمال مقدار زیاد آن، شخص بیهوش گردیده و برای چندین ساعت به خواب فرو میرود.

چرس یا حشیش

چرس که بنام حشیش نیز یاد میگردد از بنگ بدست آمده و از مواد نشه آور بسیار مضر است، وقتی که دانه های بته بنگ خوب برسند آنرا درو کرده و خشک میکنند و از آن چرس را به دست میآورند. طرق مختلف برای استحصال چرس وجود دارد اما طریقه عام آن غلبیل کردن از یک تکه میباشد، بعضی مردم مواد دیگری را نیز در آن میافزایند.

اثرات چرس

چرس بالای صحت اثر ناگوار دارد. چرس در چلم دود میشود، بعضی ها دود آنرا توسط یک نیچه کش میکنند، اما در این وقتها طریقه استعمال آن با کشیدن در سگرت عام گردیده است. مواد زهراگین چرس و تمباکو با هم یکجا باعث خرابی ششها میگردد. این ماده حشرات سرخ خون را از بین میبرد که از این خاطر جلد سیاه شده، شادابی چشم کم میگردد. اشخاص که چرس میکشند، در شروع زیاد

کار میکنند. اما بعد از نشه برایشان سستی پیدا میشود و هیچ کاری کرده نمی توانند، از این خاطر در امور روزمره از همگی پسمان میباشند. هنگام نشه چشم هایشان سرخ و کلان معلوم میشود، خواب الود بوده و اگر به حالت خود گذاشته شوند، تا دیر زمان در خواب نشه غرق میباشند.

تیل چرس

در کشور ما استعمال آن زیاد نبوده، در کشورهای اروپایی رایج میباشد. گفته میشود که نشه تیز دارد.

ماربوانا

برگهای پنگ را توسط تابه خشک نموده و بعداً در سگرت و یا چلم دود میکنند.

کوکنار

بته کوکنار مثل بنگ خودرو نه بوده بلکه کشت میگردد، در داخل



یک مزرعه کوکنار

غوزه کونکار دانه های بسیار خورد خورد وجود دارد که بنام خشخاش یاد میگردند.

خشخاش را همگی میشناسند که در بعضی خوراکیه باب از آن استفاده میکنند و هم از اش ادویه میسازند، لکن از این بته خوب کار آمد مردم استفاده نادرست کرده و آنرا برای نشه استفاده میکنند.

افیون یا تریاک

وقتیکه غوزه کونکار به یک مرحله خاص برسد، آنرا توسط آلات مخصوص زخمی مینماید (نشت زدن) که از آن یکنوع شیریه بیرون میاید. وقتیکه این شیریه کمی خشک و رنگ نصواری را اختیار نمود آنرا جمع آوری میکند. این ماده جمع آوری شده عبارت از افیون یا تریاک میباشد. توسط جوش دادن، غوزه خالی کونکار نیز نشه را تولید میکنند. تریاک از قرنهای به اینطرف برای نشه استعمال میشود. تریاک جز لازمی بعضی ادویه میباشد. بعضی مادران دهاتی برای اطفال خورد خود کمی تریاک میدهند که خوابشان ببرد، که برای آرامش خود برای اطفال زهر دادن حماقت بسیار بزرگهست، بارها شنیده شده که نسبت زیاد دادن تریاک به طفل باعث مرگش شده. آن مادر انکه از طفولیت اطفال خود را توسط تریاک میخواهاند، اطفال شان از خوردی معتاد تریاک میشوند و باعث ضعیفی نشونما دماغی آنها میگردد.

تاثیر تریاک بالای صحت

مانند سایر مواد نشه آور دیگر تریاک نیز بالای صحت انسان تاثیر ناگوار دارد. نشه افیون باعث به وجود آمدن ماده زهرآگین در وجود انسان میگردد، شخصی افیونکش زیادتر قبض میباشد. اشتها اش کم شده، ذهن اش پریشان میباشد. قوه فکر و تفهیم اش ضعیف میشود. دل اش نمی خواهد کار کند، بی خبر از هر چیز غرق نشه خود میباشد.

مدک

تریاک را مثل شیریه تیار کرده و یا کاه جو و یا شالی یکجا میکنند و مثل تمباکو در یک چلم مخصوص میکشند که بنام مدک یاد میگردد.



معتادین مدک

چندو

از بدترین و خرابترین اشکال مواد نشه آور است. تریاک را خوب پخته کرده و از آن شیره تیار میکنند و بعدا این شیره را در یک نوع چلم بسیار خاص دود میکنند. در آن نواحی که تریاک زیاد کشت میشوند در آنجاها چندوخانه ها وجود دارد که معتادین اینن نشه در آن جا گرد آمده و خود را غرق نشه میکنند. تاثیر آن مثل تریاک یا افیون است. افیون و مواد نشه آور دیگر که از افیون بدست میآید تقریبا تاثیرات مشابه دارند. نشه یی خود را خوش محسوس میکند. در این نشه خوشی و مستی وجود ندارد، بلکه یک سستی و کسالت خاص به انسان مستولی شده که حرکت دادن پا و دست به شخص تریاکی بسیار کار مشکل و پر مشقت معلوم میشود.

زهر نشه



نویسنده: زبیده سلطانه
مترجم: داکتر محمد فرید بزرگر

ترجمه از نسخه اصلی که به زبان اردو توسط نیرالی کتابین نشر شده بود،
صورت گرفته است.


زهر نشه



نویسنده: زبیده سلطان

مترجم: داکتر محمد فرید بزرگر

چاپ دوم ۱۳۷۹ هـ / ۲۰۰۰ ع



معرفی کتاب

نام کتاب	زهر نشه
نویسنده	زبیده سلطان
مترجم	داکتر محمد فرید بزرگر
ناشر	شعبه نشرات، او.ار.ای انترنیشنل
تایپ و دیزاین	قدرت الله حیدری
تعداد	۱۰۰۰۰ جلد
تاریخ طبع اول	۱۳۷۷ هـ ش / ۱۹۹۸ میلادی
تاریخ طبع دوم	۱۳۷۹ هـ ش / ۲۰۰۰ میلادی

RP01/00/D

Publications Department

P.O.Box 594

Peshawar, Pakistan

آدرس ما

فہرست مندرجات

۱	زہر نشہ	۱
۱	نشہ و عادت	۲
۱	بین نشہ و عادت چہ فرق است؟	۳
۱	چرا نشہ میکنند؟	۴
۲	تائیرات نشہ	۵
۲	تائیرات جسمانی	۶
۳	تائیرات مجموعی تمام مواد نشہ آور بالای جسم انسان	۷
۳	تائیرات روحی و روانی نشہ	۸
۴	مواد نشہ آور کدام ہا آند؟	۹
۴	الف: منشیات طبیعی	۱۰
۵	بنگ	۱۱
۵	کوکنار	۱۲
۵	کوکین	۱۳
۵	داتورہ	۱۴
۵	ب: منشیات نیمہ کیمیائی (یا نیمہ مصنوعی)	۱۵
۵	مورفین	۱۶
۵	ہیروین	۱۷
۵	ج: منشیات کیمیائی	۱۸
۶	تائیرات انواع مختلف نشہ آور	۱۹
۶	بنگ	۲۰
۶	اثرات بنگ	۲۱
۶	چرس یا حشیش	۲۲
۶	اثرات چرس	۲۳
۷	قیل چرس	۲۴
۷	ماریوانا	۲۵
۷	کوکنار	۲۶
۸	افیون یا تریاک	۲۷
۸	تائیرات تریاک بالای صحت	۲۸
۸	مدک	۲۹
۹	چندو	۳۰
۱۰	داتورہ	۳۱
۱۰	اثرات داتورہ	۳۲
۱۰	کوکین	۳۳
۱۱	مواد نشہ آور نیمہ کیمیائی	۳۴

۱۱.....	هیروئین	۳۵
۱۱.....	بوجود آمدن هیروین	۳۶
۱۲.....	هیروین چه است؟	۳۷
۱۲.....	هیروین چه وقت رایج شد	۳۸
۱۳.....	احساسات نشه نی	۳۹
۱۳.....	معتاد کم عمر	۴۰
۱۴.....	اساس نشه	۴۱
۱۴.....	عوامل عام شدن نشه هیروین	۴۲
۱۴.....	تاثیر زهرآگین ان بالای دماغ	۴۳
۱۵.....	تاثیر هیروئین بالای دیگر قسمت های عضویت	۴۴
۱۵.....	حالت اجتماعی شخص نشه یی	۴۵
۱۵.....	حالت اقتصادی نشه یی	۴۶
۱۶.....	مواد نشه آور کیمیاوی	۴۷
۱۶.....	شراب	۴۸
۱۶.....	مردم چرا شراب مینوشند؟	۴۹
۱۷.....	اثرات شراب	۵۰
۱۷.....	ادویه سکون و خواب	۵۱
۱۸.....	تاثیرات بالای دماغ	۵۲
۱۸.....	کودین و کوریکس	۵۳
۱۹.....	مارفین و پتیدین	۵۴
۱۹.....	میتادون	۵۵
۱۹.....	راکت و میندرکس	۵۶
۱۹.....	ایل، اس، دی (LSD)	۵۷
۲۰.....	حالت ترک کردن نشه	۵۸
۲۰.....	علاج و تداوی	۵۹
۲۱.....	معتادین مواد نشه آور چگونه تداوی میشوند؟	۶۰
۲۲.....	علاج مریض هیروئین	۶۱
۲۲.....	علاج جسمانی	۶۲
۲۳.....	طریقه علاج	۶۳
۲۵.....	علاج روانی چرا ضروری است؟	۶۴
۲۶.....	تست های لابراتواری	۶۵
۲۶.....	مصروف نگهداشتن در کارها	۶۶
۲۶.....	انهاییکه معتاد نیستند چگونه از نشه حفظ شوند؟	۶۷
۲۸.....	حکومت چه کرده میتواند؟	۶۸